



gabiónové koše
gabiónové ploty



**GABIÓNOVÉ
PLOTY A KOŠE**



gabionové ploty



gabionové ploty



ZÁKLADNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Panel gabiónového plotu sa skladá z dielcov, ktoré sú žiarovo pozinkované. Dielce sú zvarené z horizontálnych "U" profilov, ktoré sú od seba vzdialené 200 mm. Spojené sú vertikálnymi oceľovými prútmi o priemere 5 mm, tieto prúty sú od seba vzdialené 50 mm, čím sa vytvorí oko s rozmerom 200 x 50 mm. Tento systém spájania zaručuje omnoho väčšiu pevnosť, čo predlžuje životnosť panelu.

oceľový drôt o priemere 5 mm


oceľový stabilizačný stĺpik

"U" profil 20x8x2 mm
vzdialenosť profilov 200 mm


terén

spevnené podlažie

betónové pätky v hĺbke 50 - 70 cm



gabiónové ploty



*L - DĹŽKA GABIÓNOVÉHO PANELU, *H - VÝŠKA GABIÓNOVÉHO PANELU, *W - ŠÍRKA GABIÓNOVÉHO PANELU

gabiónové ploty



ROZMERY

Gabiónové ploty vyrábame v štandardných rozmeroch:

- Výška od 40 do 240 cm
- Šírka od 20 do 40 cm
- Dĺžka akákoľvek na pranie zákazníka.

Po dohode s klientom vieme vyrobiť aj neštandardné rozmery.





gabiónové ploty



gabiónové ploty



gabiónové ploty



gabiónové ploty



gabiónové ploty



gabionové ploty



gabiónové ploty



gabiónové ploty





gabiónové ploty



gabiónové ploty



gabionové ploty



gabionové ploty





gabiónové ploty



gabónové ploty



GABIÓNOVÉ KOŠE

Gabiónový kôš je drôtená konštrukcia zložená zo zváraných sietí o hrúbke 4 mm a vyplnená najčastejšie kamenivom. Drôt je špeciálne povrchovo upravený hrubou vrstvou trvácnej zliatiny zinku a hliníka. Gabiónový kôš je zostavený z dna, bočných stien a veka, spojený pri montáži v jeden celok. Ďalej obsahuje sadu montážnych špirál a háčikov, podľa veľkosti koša. Kôš sa dodáva rozobratý a jednotlivé steny sa montujú v jeden celok priamo na mieste montáže.





gabiónové koše



gabiónové koše



gabiónové koše



gabiónové koše



gabionové koše